

N3751K

Pantalla profesional serie N de 75"



- **Solución ideal para entornos profesionales -** Personalice su contenido y muéstrello en orientación vertical u horizontal en una o varias pantallas
- **Software amigable e intuitivo -** Las aplicaciones integradas permiten a los usuarios conectarse, presentar y colaborar globalmente, tanto en persona como de forma remota
- **Reproductor multimedia integrado y funcionalidad de programación -** Cree, personalice y programe listas de reproducción multimedia y muestre contenido en una fecha u hora específica
- **Optimizado para soluciones de conferencias -** Compatible con una variedad de accesorios como cámaras web, parlantes Bluetooth y carritos motorizados



Las pantallas profesionales de la serie N están diseñadas para mejorar las configuraciones de conferencias actuales en entornos

corporativos y educativos para adaptarse a escenarios híbridos de trabajo y aprendizaje a distancia. El software intuitivo y amigable permite a los usuarios conectarse, presentar y colaborar globalmente, tanto en persona como de forma remota.

Specifications

UPC: 796435 69 047 2, EAN: 5055387666863, Colour: Black

Display

Luz de fondo	Direct type LED
Tamaño (diagonal)	75"
Resolución	3840x2160
Brillo	500
Ratio de contraste	1,200:1
Contrast ratio (dynamic)	3,000:1
Ángulo de visión	178°
Tiempo de respuesta	8ms
Vida	50,000 hours
Colores del display	1,070
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Dureza de la superficie	3H
Cristal	HAZE: 25%
Haze	25%



Especificaciones físicas

Dimensiones (W x D x H)	66.36" x 3.21" x 37.94"
Especificaciones de tornillos de pared	M8*25mm
Ajagujeros VESA	800x600
Contenido de la caja	Cable de alimentación estándar europeo Cable de alimentación estándar americano Cable de alimentación estándar británico Cable HDMI 3m Control remoto Batería QSG
Conexiones	Entradas 1 x USB-C power, 3 x HDMI 2.0, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x OPS slot Salidas 1 x Audio 3.5mm, 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x RJ45
Tamaño del Bisel (superior)	15.90mm
Tamaño del Bisel (inferior)	15.90mm
Tamaño del Bisel (izquierdo)	15.90mm
Tamaño del Bisel (derecho)	15.90mm
Condiciones de funcionamiento	24/7
Temperatura de funcionamiento (max)	40°C
Operatividad 24/7	Sí
Net weight	74.96 lbs
Gross weight	105.82 lbs
Frecuencia Wireless	2.4G/5G

Power

Fuente de alimentación	100-240V~ 50/60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (máx.)	425W
Power consumption - average (watts)	235
Power consumption - Energy Star (watts)	137

Sistema operativo

System version	Android 11
CPU	Quad A55
GPU	Mali G51
RAM	4GB
Storage	32GB
idiomas OSD / display	17 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco

Software

Optoma Management Suite (OMS), WhiteBoard, Display Share, File manager, Media player
--

